TAWI

Шведское качество

Электромеханические тележки-подъемники рулонов, коробок, мешков, бочек. Компактный ручной штабелёр Protema.

Эргономичное подъемное оборудование TAWI. Шведское качество. Глобальное использование во всём мире.

Эргономика - это настройка рабочих условий труда под производственные нужды персонала. Речь идет о планировании и организации работы таким образом, чтобы способствовать сохранению здоровья сотрудникам, минимизировать риск травм и долгосрочных проблем со здоровьем. Хорошая эргономика - эффективный способ сделать ваш бизнес более продуктивным и прибыльным.

Подъемное оборудование TAWI в течение нескольких десятков лет способствовало развитию эргономичных способов перемещения материалов. Настраивая наши технические решения для ваших конкретных потребностей, мы можем гарантировать подъём Вашего бизнеса.

8-800-234-70-93
(495) 788-39-56
(812) 318-71-62

info@tawi.com
mail@kript.info

www.tawi.com

Дополнительная информация доступна на сайте www.kript.info

Повысьте эффективность и эргономичность своего производства с помощью тележек-подъёмников Protema.

Подъемники Protema легко управляемы для выполнения задач по переносу груза в различных направлениях. Это делает процесс перемещения и транспортировки легким и безопасным.
Вы можете манипулировать грузами, перемещая их из вертикального, или горизонтального положения, поворачивать, транспортировать, опрокидывать и опускать с минимальными усилиями.



Быстрая загрузка - QuickLoad

Бзопасная и точная работа с функцией QuickLoad позволяет легко и точно позиционировать рулоны при погрузке и разгрузке.

Защитите своих сотрудников

Грузы легко подбираются без каких-либо физических усилий для оператора.

Электрические тележки-манипуляторы Protema легко справляются с трудными и тяжелыми грузами, например рулонным материалом. Оператор больше не испытывает неудобства и напряжения.

Повышайте эффективность и снижайте затраты

Использование в производстве подъёмных тележек TAWI означает, что крупные и тяжелые грузы могут обрабатываться одним человеком. Это позволяет экономить драгоценное время и ресурсы Вашего бизнеса. Задача повышения производительности и эргономики приобретает все большее значение для все большего числа компаний. Наша цель - помочь вам в этом.

Эргономичные тележки-манипуляторы нового поколения.

Изменение длины мачты тележки в соответствии с вашими требованиями

Высота подъёма груза тележки зависит от длины мачты. Высота мачты может быть предварительно выбрана заказчиком.

Удобная панель управления подъём-опускание груза

Аварийный останов
Интегрированная работа

средства управления инструментами

Индикатор обслуживания
Индикация состояния батареи

Широкий выбор грузозахватов



Захватные приспособления Protema для рулонов, бочек, коробок, ящиков и других видов упаковки груза

Список съёмных инструментов- приспособлений для подъёма разных грузов на следующей странице

Безопасный и надежный

- SafeDrive, механизм безопасности, гарантирующий, что если захватный механизм сталкивается с препятствием во время опускания, то движение моментально прерывается.
- Ременной привод, что обеспечивает безопасный, тихий и плавный ход без масла.
- Электронное управление для контроля скорости и защиты от перегрузки на всех моделях.

Гибкий

- Модульная конструкция, облегчающая настройку подъемника для различных применений.
- Стандартная серия тележек имеет грузоподъемность от 40 до 250 кг.
- На некоторых моделях размеры колес позволяют вводить подъемник в европоддон тремя способами.

Эргономичные подъемники-манипуляторы нового поколения

Съемный пульт управления

Пульт управления тележкой плавно снимается и возвращается обратно в гнездо

SmartPack - Удобная замена АКБ

Съёмный блок аккумуляторной батареи совмещенный с зарядным устройством
- Длительное время автономной работы
- Съемная батарея
- Простота подключения батарей
- Эффективное зарядное устройство
- Индикатор состояния батареи

Надежная тормозная система

Центральный тормоз с тремя положениями:

Эргономичное устройство манипулирования грузами

- Минимальная нагрузка на спину, плечи, колени.

- Эргономичная рукоятка для легкой и удобной работы.

- Высокое качество и надежные колеса для плавной и простой транспортировки тележки с грузом и без него.

Эффективный механизм подъёма и перемещения материала

Оснащен SmartPack, это съёмный блок АКБ, позволяющий быстро менять батарею для бесперебойной работы. Эффективное зарядное устройство, обеспечивающее быстрый цикл зарядки. Индикатор зарядки четко показывает состояние зарядки аккумулятора.

Типы и технические характеристики Protema

Тип, серия S.M.L	PRO40	PRO80	PRO140	PRO180
Грузоподъемность	40 кг	80 кг	140 кг	180 кг
Ход мм, S / M / L	840/1040/-	850/1400/1950	840/1390/1940	840/1390/1940
Вес единицы кг S / M / L	40/41 /-	46/50/53	69/73/78	77/ 81/86
Общая высота единицы мм, S / M / L	1440/1640/-	1440/1990/2540	1440/1990/2540	1440/1990/2540
Зарядка аккумулятора	100-240V, 50-60 Hz	100-240V, 50-60 Hz	100-240V, 50-60 Hz	100-240V, 50-60 Hz
Подъемная способность	100 раз 40kg x 1м	100 раз 80kg x 1м	100 раз 140kg x 1м	100 раз 180kg x 1м
Движения вверх и вниз	Панель управления (одна скор)	Ручное управление (две скор)	Ручное управление (две скор)	Ручное управление (две скор)
Передние колеса	Поворотные	Поворотные	Фиксированные	Фиксированные
Тормозная система	Задние колеса, тормоз	Центральный тормоз с направленным замком	Центральный тормоз с направленным замком	Центральный тормоз с направленным замком
Защита от перегрузки	Включено в нагрузку цепи	Включено в нагрузку цепи	Включено в нагрузку цепи	Включено в нагрузку цепи

Модель, серия S,M,L	PRO250	PRO100ESE	PRO200ESE	Нержавеющее исполнение
Грузоподъемность. кг	250	100	200	Ноги, колеса и ручка из нержавеющей стали. Оснащен белой крышкой, одобренной FDA. Доступно для моделей PRO140-250, включая 100ESE и 200ESE. Технические подробности см. В отдельной модели.
Ход мм S / M / L	-/1360/1910	-/1390/1940	-/1360/1910	
Вес единицы кг S / M / L	- /107/113	- /115/120	- /152/158	
Общая высота единицы мм, S / M / L	- /1990/2540	-/1990/2540	-/1990/2540	
Зарядка аккумулятора	100-240V, 50-60 Hz	100-240V, 50-60 Hz	100-240V, 50-60 Hz	
Подъемная способность	100 раз 250 кг x 1м	100 раз 100 кг x 1м	100 раз 200 кг x 1 м	
Движения вверх и вниз	Ручное управление (две скор)	Ручное управление (две скор)	Ручное управление (две скор)	
Передние колеса	Фиксированные	Фиксированные	Фиксированные	
Тормозная система	Центральный тормоз с направленным замком	Центральный тормоз с направленным замком	Центральный тормоз с направленным замком	
Защита от перегрузки	Включено в нагрузку цепи	Включено в нагрузку цепи	Включено в нагрузку цепи	

EasyFlex

С EasyFlex мы можем отрегулировать длину ног в соответствии с вашими потребностями.
На моделях PRO80 и PRO140 ноги также могут легко регулироваться по ширине, каждая ножка регулируется на 150 мм.



Платформы для коробок, захваты для рулонов и другие грузозахватные механизмы и части.

Платформа.
Эргономичная обработка различных грузов. Два вида материала платформы: нержавеющая сталь и рифлённая пластина.

Складывающаяся платформа
Универсальный захват для коробок и пластиковых контейнеров. Подъем коробок и ящиков одним и тем же инструментом.

Штыревой захват рулонов.
Эргономичная манипуляция рулонами. Поднимайте и передвигайте рулоны на валы упаковочных машин без усилий.

Роликовая стрела.
Оснащен роликами для легкой загрузки и разгрузки рулонов. Предохранительный штифт для безопасной транспортировки.

Вилы.
Простое манипулирование рулонами с внешней поверхности.

Стрела крана с крюком
Подъём различных грузов. Оптимально для работы в узких местах.

Вилка-салазки для валов.
Подъём валов с рулонами на машину упаковки.

Втулочный захват рулонов.
манипуляция рулонами, захват за сердечник Ø76 и Ø152 мм. Поворот из вертикального положения в горизонтальное.

Лестница встроенная в тележку.
Оптимально для работы оператора с таварами на стелажах. Может устанавливаться с обеих сторон подъемника.

Быстросъёмный механизм для разных типов захватов груза.
Позволяет легко переставлять платформу или менять втулочный захват под разные типы грузов.

Шарнирный поворотный адаптер.
Позволяет вращать любой консольный захват по образу консольной стрелы.

Шведское качество. Глобальные распространение.

Штаб-квартира Швеции: TAWI
102 05
434 23 Kungsbacka Тел .:
+46 300 -185 00
info@tawi.com

Дания:
TAWI DANMARK
A / S Arresøvej 7
DK-8240 Risskov Тел .:
+45 86 17 22 66
mail@tawidanmark.dk

Германия:
TAWI GmbH
Август-Тиссен-стрит. 1
D-41564 Kaarst
Тел .: +49 211 20542740
info@tawi.de

Нидерланды:
TAWI BV
Postbus 6092
5700 ET Helmond Houtse
Parallelweg 34-35 5706 AB
HELMOND Тел .: +31
492-523705 info@tawi.nl

Франция:
TAWI Levalair
18 rue Denis Papin
95250 Beauchamp
Тел .: +33 1 39 95 65 00
info@levalair.fr

Великобритания: TAWI UK Ltd
Группа G, Пентагон
Парк, io Center, Lodge
Farm Northampton,
NN57UW Тел .: +44 1604
591120 sales@tawi.co.uk

США:
TAWI USA
380 Internationale Drive
Bolingbrook, IL 60527
Тел .: +1 630-655-2905
sales@tawi.us

Канада:
TAWI Canada Inc.
120 Newkirk Rd., Unit 7
Richmond Hill ON L4C 9S7
Тел .: +1 905 884 1633
info@tawi.ca



Мобильные вакуумные подборщики заказов | Крановые системы, Тали | Вакуумные подъёмники Вакуумные захваты

TAWI AB, Box 102 05, Transportgatan 1, 434 23
Kungsbacka Тел .: +46 (0) 300 - 185 00, info@tawi.com,
www.tawi.com

Официальный представитель в России: ООО "КРИПТ", 8-800-234-70-93
Москва, тел: 8 (495)788-39-56,
СПБ, тел: 8 (812)318-71-62